

1

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Бокситогорском районе
ул. Комсомольская, д.28 г. Бокситогорск, Ленинградская обл., 187650
тел.: +7-813 (66)- 2-44-54, факс:+7-813(66)- 2-14-13 E-mail: boksitogorsk@47.rospotrebnadzor.ru

от "27" июля 2022г., 14 час. 30 мин. № 47-02-656-22

(дата и время составления акта)

РФ 187650 Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Комсомольская д.28

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная плановая проверка проведена в соответствии с решением № 47-01-656-22 от 28.06.2022г, принятым руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Историк Ольгой Александровной.

Решение принято на основании пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в связи с утвержденным ежегодным планом проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащих в нем сведения о выездной проверке.

КНМ 78220041000101021480 от 28.06.2022г

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. **Выездная проверка проведена:** главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бокситогорском районе Бурцевой А.В.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. **К проведению выездной проверки были привлечены:** специалисты не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

- эксперты (экспертные организации):

филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510707 от 06.10.2015г., RA.RU.21HA87 от 06.02.2018г., выданный Федеральной службой по аккредитации

В составе: врача по общей гигиене филиала Дегтяренко Натальи Владиславовны, врача по санитарно-гигиеническим исследованиям Климова Ильи Андреевича, врача по общей гигиене Пастуховой Юлии Геннадьевны, помощника врача Байбековой Елены Анатольевны

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре

экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 комбинированного вида» города Пикалёво
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): РФ, 187602 Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Школьная д.48
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 комбинированного вида» города Пикалёво (МБДОУ «ДС №3 КВ» города Пикалёво) ИНН 4722002205. Юридический адрес: РФ 187600 Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Комсомольская д.6. Фактический адрес: РФ 187602 Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Школьная д.48

-Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №3 комбинированного вида» города Пикалёво Евстафьева Марина Викторовна (приказ отдела образования администрации МО города Пикалёво Ленинградской области от 02.02.1998г. №4-к «О приеме на должность заведующего»)

-Заместитель заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №3 комбинированного вида» города Пикалёво Глухова Анна Евгеньевна (приказ МБДОУ «ДС №3 КВ» города Пикалёво №96ЛС от 01.07.2022г «О назначении»)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «13» июля 2022 г., 09 час.00 мин.

по «27» июля 2022 г., 14час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с " " 2022 г., час. 00 мин.

по "___" 2022 г., час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "13"июля 2022 г., 09 час. 30 мин.

по "13" июля 2022 г., 11 час. 40 мин.
 по месту: РФ, 187602 Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул.
 Школьная д.48
 (указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Протокол осмотра от 13.07.2022 год

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Объяснения

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "13" июля 2022 г., 11 час. 40 мин.

по "13" июля 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту: РФ, 187602 Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул.
 Школьная д.48

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Объяснения должностного лица от 13.07.2022 год

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) Отбор проб (образцов)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "13" июля 2022 г., 09 час. 45 мин.

по "13" июля 2022 г., 09 час. 50 мин.

по месту: РФ, 187602 Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул.
 Школьная д.48 (указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Протокол отбора проб воды № 51 от 13.07.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) Отбор проб (образцов)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "13" июля 2022 г., 09 час. 30 мин.

по "13" июля 2022 г., 09 час. 45 мин.

по месту: РФ, 187602 Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул.
 Школьная д.48

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Протокол отбора смывов с объектов окружающей среды № 53 от 13.07.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) Отбор проб (образцов)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям) в следующие сроки:

с "13" июля 2022 г., 09 час. 50 мин.

по "13" июля 2022 г., 10 час. 25 мин.

по месту: РФ, 187602 Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул.

Школьная д.48

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов №52 от 13.07.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- постановление администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области № 222 от 17.03.2020г. «О реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 комбинированного вида» города Пикалево, путём присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 комбинированного вида» города Пикалево с 01.07.2020г.;
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности №533-16 от 03.11.2016года, серия 47ЛЮ1 № 0001473, выданная Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, приложение №1;
- копия устава МБДОУ «ДС №3 КВ» города Пикалево, утвержденная постановлением администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 25.12.2015г. №1582;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения №47.ПГ.03.000.М.000315.12.04 от 15.12.2004г. на образовательную деятельность;
- копия приказа отдела образования администрации МО г. Пикалево Ленинградской области от 02.02.1998г. №4-к «О приеме на должность заведующего»;
- копии должностных инструкций персонала МБДОУ «ДС №3 КВ» города Пикалево;
- копия договора на медицинское обслуживание с ГБУЗ ЛО «БМБ» от 09.01.2013г.;
- копия лицензии на осуществление медицинской деятельности №ЛО-47-01-002368 от 25.11.2020 года, приложение к лицензии № 37;
- копия договора энергоснабжения №88912 от 20.01.2022г с ООО «РКС-энерго»;
- копия договора холодного водоснабжения и водоотведения №Бкс-БЖ-33/222-ВК от 11.02.2022г. с ГУП «Леноблводоканал»;
- копия договора теплоснабжения и поставки горячей воды №10 от 16.02.2022г. с АО «Пикалевские тепловые сети»;
- копия акта выполненных работ оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №58637 от 31.05.2022г. АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области», договор № 20648БО-3/01-22 от 17.03.2022г.
- копия договора на проведение работ по обследованию системы вентиляции №3/22 от 21.03.2022г. с Бокситогорским местным отделением ленинградского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»;

- Акт выполненных работ от 13.07.2022г.
- копия договора на проведение дератизации и дезинсекции № 28/22 от 14.01.2022г. с ООО «Догма78», акт выполненных работ от 26.04.2022г., от 16.07.2022г.
 - копия договора на проведение акарицидной обработки территории № 04/690/78 АК от 26.04.2022г. с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском и Бокситогорском районах», акт выполненных работ (акарицидная обработка территории) от 10.06.2022г., акт санитарно-эпидемиологического обследования территории (энтомологическое обследование) от 13.06.2022г.; от 25.06.2022г.;
 - копия договора на сервисное обслуживание холодильного и торгово-технологического оборудования № 4 от 15.01.2022г. с ООО «УниверсалСервис»; акт о проделанной работе №159 от 23.06.2022г.;
 - копия договора на поставку молочной продукции №26М от 28.05.2022г. с ООО «Молочные продукты»;
 - копия договора на поставку продуктов питания №13 от 23.05.2022г. с ИП Яшенковой Н.В.;
 - копия договора на поставку хлебобулочных изделий № 29 от 14.01.2022г. с ООО «Ефимовское»;
 - сертификаты качества, декларации о соответствии на моющие, дезинфицирующие, антисептические средства;
 - личные медицинские книжки персонала;
 - примерное десятидневное меню, утверждённое заведующим МБДОУ «ДС №3 КВ» города Пикалёво;
 - программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий; результаты лабораторных исследований;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 комбинированного вида» города Пикалево, по адресу: город Пикалево улица Школьная дом 48 размещается на внутриквартальной территории жилого микрорайона, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов.

Территория дошкольной образовательной организации по периметру ограждена забором, озеленена (деревьев и кустарников с ядовитыми плодами не обнаружено). Имеется наружное электрическое освещение. Общая площадь территории составляет 5540 кв. м.

Выделены следующие зоны: игровая и хозяйственная. Игровая зона разделена на групповые площадки. Игровое оборудование соответствует росту-возрастным особенностям детей. Установлены тентовые навесы, песочницы с крышками.

Ежегодно на игровых площадках в песочницах, проводится полная смена песка, представлен протокол лабораторных исследований, подтверждающий соответствие песка гигиеническим нормативам по паразитологическим и бактериологическим показателям. Протокол лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах №4092 от 15.06.2022г. Показатели песка соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Здание типовое, двухэтажное. Год постройки - 1963года. Общая площадь здания составляет 630 кв. м. В целях сохранения воздушно-теплового режима, входы в здание оборудованы тамбурами.

В летний период функционируют смешанные разновозрастные группы: группа №2 – 31 ребенок, группа №5 – 31 ребенок, группа №6 – 29 детей. Всего 91 детей. Приём детей в дошкольную организацию осуществляется согласно требованиям п.3.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Ежедневно проводится утренняя термометрия воспитанников и

персонала с занесением результатов в журнал учёта термометрии. Бесконтактные термометры имеются в каждой группе. Режим дня и образовательная деятельность соответствует возрастным особенностям детей.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды); групповая (для проведения игр, занятий, приема пищи), спальня (стационарные кровати); буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытье столовой посуды); туалетная (совмещенная с умывальной).

Раздеральные во всех группах оборудованы индивидуальными промаркированными шкафчиками для детей с полками для головных уборов, крючками для верхней одежды и шкафами для персонала.

Групповые помещения оборудованы согласно возраста. Во всех групповых ячейках столы и стулья промаркированы. Рабочие поверхности столов и стульев устойчивы к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Спальни оборудованы стационарными кроватями. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Бельё промаркировано.

Все основные помещения имеют естественное освещение. Искусственное освещение представлено светодиодными и лампами накаливания. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Окна в помещениях оборудованы солнцезащитными регулируемыми устройствами – шторы и жалюзи. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений. Все помещения дошкольной образовательной организации ежедневно проветриваются согласно санитарным правилам, графики проветривания имеются.

Для контроля за температурой воздуха, в помещениях пребывания детей, осуществляется с помощью бытовых термометров.

Обеззараживание воздуха проводится с использованием оборудования для обеззараживания воздуха в каждом помещении организации.

Питьевой режим в дошкольной организации, организован с использованием кипячёной воды в каждой группе, график смены воды ведётся в соответствии с санитарными требованиями. Смена воды проводится каждые 3 часа.

Здание образовательной организации оборудовано централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. На случай аварийной ситуации в дошкольной организации имеются резервные источники горячей воды: электрические водонагреватели.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В зоне умывальной размещены детские умывальники и душевой поддон. В наличии имеются настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских промаркированных полотенец и предметов личной гигиены.

В зоне санитарных узлов размещены детские унитазы и стеллажи для хранения индивидуальных промаркированных горшков. Во всех туалетных комнатах установлены шкафы для хранения уборочного инвентаря, весь инвентарь промаркирован.

Воспитатели и помощники воспитателя обеспечены спецодеждой (халаты светлых тонов), у помощников воспитателя дополнительно имеются фартуки, косынки для раздачи пищи, фартуки для мытья посуды и специальные (темные) халаты для уборки санитарных узлов.

Ёмкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности.

Уборка помещений проводится ежедневно, в отсутствие детей, с применением моющих и дезинфицирующих средств. Унитазы, раковины, ванны ежедневно чистят с применением дезинфицирующих средств, согласно инструкциям по применению. Используются дезинфицирующие средства: «Ника 2», «ДП – 2Т». Сертификаты качества, декларации о соответствии имеются.

Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных ёмкостях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Для персонала выделен отдельный санитарный узел. В наличии имеется мыло, одноразовые полотенца, туалетная бумага, антисептическое средство.

Вентиляционная система в дошкольной организации обслуживается по договору с Бокситогорским местным отделением ленинградского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». Представлен акт выполненных работ по ревизии и очистки воздуховодов систем вентиляции от 13.07.2021г.

Питание детей организуется в групповых. Столовая и чайная посуда выделена отдельно для каждой группы. Доставка пищи от пищеблока до групповых осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых ёмкостях. Маркировка включает в себя вид блюда и групповую принадлежность. Для мытья столовой и чайной посуды в буфетных оборудованы двухгнездные моечные ванны с подводкой к ним холодной и горячей воды. Для мытья посуды используется разрешенное моющее средство «Ушастый нянь», согласно инструкции. Ёмкости для замачивания использованной и для сухой чистой ветоши промаркированы.

Пищеблок работает на продовольственном сырье. Основными поставщиками продовольственного сырья в соответствии с представленными договорами являются: ИП Яшенкова Н.В., (основная пищевая продукция), ООО «Молочные продукты» (молочная продукция), ООО «Ефимовское» (хлебобулочные изделия).

Основные помещения пищеблока: производственный цех, совмещенный с моечной, общей площадью 27,4 м², подсобное помещение, площадью 5,1 м², складское помещение, площадью 18,8 м². Помещения пищеблока оборудованы технологическим и холодильным оборудованием.

Обслуживание холодильного и технологического оборудования на пищеблоке осуществляется по договору с ООО «УниверсалСервис». Представлен акт выполненных работ №159 от 23.06.2022г. Вентиляция на пищеблоке механическая, встроенная в оконный блок. На момент проверки находится в рабочем состоянии.

Стол, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, промаркированы. Кухонная посуда, разделочный инвентарь, цельнометаллические столы, технологическое оборудование имеется в достаточном количестве.

Для мытья кухонной посуды установлена 2-х гнездовая моечная ванна с подводкой холодной и горячей воды через смесители. В конце рабочей смены вся посуда замачивается с использованием дезинфицирующего средства, с последующим промыванием под проточной водой. Имеются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря. Ёмкости для замачивания ветоши, хранения чистой сухой ветоши промаркированы. Чистая посуда и инвентарь хранится на стеллажах, на высоте не менее 0,5м от пола.

Предоставлено примерное 10-ти дневное меню, утверждённое руководителем организации. На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-раскладка, с указанием выхода блюд для детей разного возраста. В раздевалке каждой группы для родителей вывешено ежедневное меню с наименованием блюд и указанием объёма порции, в соответствии с санитарными требованиями.

Выдача пищи производится после проведения контроля бракеражной комиссией (в количестве 3-х человек). Результаты заносятся в журнал готовой кулинарной продукции.

После приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции в стеклянную посуду с плотно закрывающимися крышками. Пробы хранятся в течение 48 часов в специально отведенном месте в холодильнике. Посуда с пробами промаркирована с указанием приема пищи и датой отбора.

Обработку яиц проводят в специально отведённом месте сырого цеха, используя промаркированные ёмкости. Инструкция по обработке яиц соответствует санитарным требованиям.

Складское помещение находится в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании. Оборудовано приборами для измерения температуры и влажности воздуха. Пищевые продукты и продовольственное сырьё принимаются в учреждение при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. Результаты входного контроля регистрируются в журнале бракеража сырых продуктов. Пищевые продукты хранятся в таре поставщика, на подтоварниках и стеллажах.

Для хранения скоропортящихся продуктов используются низкотемпературный морозильный ларь для хранения мясной и рыбной продукции, два среднетемпературных холодильника.

Температурный режим соблюдается. Журналы учета температурного режима в холодильном оборудовании и температурного режима и влажности в помещении склада заполняются своевременно.

Уборочный инвентарь для проведения уборки складского помещения имеется, промаркирован.

Пищевые отходы на пищеблоке собираются в промаркированную ёмкость с крышкой.

На пищеблоке работают: повар, кухонный рабочий. Персонал пищеблока обеспечен спец. одеждой, в количестве не менее трёх комплектов. Хранится рабочая одежда (спецодежда) отдельно от личных вещей в бытовой комнате.

В помещениях пищеблока ежедневно проводится уборка, с применением моющих и дезинфицирующих средств. Один раз в неделю проводится генеральная уборка всех помещений пищеблока. На пищеблоке используется дезинфицирующее средство «Ника 2».

Прачечная находится на первом этаже. Прачечная состоит из помещения для выдачи чистого белья, постирочного помещения, помещения для сушки белья. Смена постельного белья, полотенца проводится по мере загрязнения, не реже одного раза в неделю. На каждого ребёнка имеется по три комплекта белья, включая полотенца для лица и ног, две смены матрасников. Грязное бельё доставляют в прачечную в промаркированных мешках. Чистое бельё храниться на стеллажах.

Медицинские помещения (медицинский кабинет, площадью 9,5 кв.м и изолятор, площадью 4,7 кв.м) расположены на первом этаже детского учреждения. Медицинское обслуживание детей осуществляется по договору с ГБУЗ ЛО «БМБ» от 09.01.2013г. Имеется лицензии на осуществление медицинской деятельности №ЛО-47-01-002368 от 25.11.2020 года, приложение к лицензии № 37. В дошкольной организации работает медицинская сестра ГБУЗ ЛО «Бокситогорская МБ» Сулина Татьяна Анатольевна, стаж работы 25 лет.

Оснащение помещений медицинского назначения соответствует требованиям. В медицинском кабинете проводится амбулаторный приём детей, хранение медицинской документации, взвешивание детей, измерение роста, хранение лекарственных препаратов. Документация ведётся в соответствии с утверждёнными формами. Лекарственных средств с истекшим сроком годности не выявлено. Уличная и спец. одежда хранится отдельно. Медицинский работник в достаточном количестве обеспечен дезинфицирующими, антисептическими средствами, спец. одеждой, средствами индивидуальной защиты (перчатки, маски). Осмотр детей на педикулез и чесотку проводится один раз в неделю, данные регистрируются.

В сентябре 2021года проведено обследование 120 детей на энтеробиоз, выявлено 5 больных. Дети пролечены, в дошкольную организацию приняты со справками от педиатра.

В феврале 2022года проведено обследование 120 детей на я/глистов, больных не выявлено.

В целях раннего выявления туберкулеза в 2021г.- 2022 г. сделана р. Манту -120 детям. По результатам р. Манту, тубинфицированных детей не выявлено. Два ребенка имеют справки от фтизиатра.

Всего персонала -28 человек. Против вирусного гепатита В трехкратно привито 27 человек до 55 лет, против кори до 55 лет – 27 человек. Против COVID -19 двукратно привито – 28 человек персонала.

Текущая влажная уборка медицинских помещений проводится ежедневно. Генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, проводится 1 раз в неделю силами технического персонала и медсестры. Используется дезинфицирующее средство «Ника 2». Инструкции по применению имеются. Для уборки помещений медицинского назначения выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь.

В ходе проведения плановой выездной проверки филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах в присутствии специалистов территориального отдела в Бокситогорском районе проведен отбор проб воды питьевой централизованного водоснабжения на микробиологические и санитарно-химические показатели, готовой продукции и продовольственного сырья на микробиологические и санитарно – химические показатели, смывов с поверхностей на бактериологические показатели, личные медицинские книжки персонала и программа производственного контроля.

В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе

Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-12Ф-03.010.Л.29548 от 22.07.2022г., по результатам протоколов лабораторных исследований (испытаний) холодной воды питьевой централизованного водоснабжения №5235 от 20.07.2022г., №5236 от 18.07.2022г., выполненных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах (№РА.RU.21НА87), установлено, что холодная питьевая вода, отобранная из разводящей водопроводной сети на пищеблоке Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 комбинированного вида» города Пикалёво по адресу: РФ, 187602 Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, ул. Школьная д.48 по органолептическим, обобщенным показателям и микробиологическим показателям соответствует требованиям главы III, статьи 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, раздела III, табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», пункта 2.6.2. раздела II санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела IV санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-12Ф-03.010.Л.29548 от 22.07.2022г., по результатам протоколов лабораторных исследований (испытаний) готовой продукции и продовольственного сырья №№5237-5244 от 20.07.2022, выполненных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах (№РА.RU.21НА87), установлено, что продукция (готовые блюда, продовольственное сырье), отобранная на пищеблоке Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 комбинированного вида» города Пикалёво по адресу: РФ, 187602 Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, ул. Школьная д.48 по микробиологическим, санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям статей 11, 17, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-12Ф-03.010.Л.29548 от 22.07.2022г., по результатам протокола лабораторных исследований (испытаний) смывов с поверхностей №5246 от 20.07.2022, выполненных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах (№РА.RU.21НА87), установлено, что в смывах, отобранных с поверхностей на пищеблоке Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 комбинированного вида» города Пикалёво по адресу: РФ, 187602 Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, ул. Школьная д.48 не обнаружены сальмонеллы, что соответствует требованиям статей 11, 17, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п.п 2.11.2, 2.11.4 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.3360 раздела XLIII санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-12Ф-03.010.Л.29548 от 22.07.2022г., по результатам протоколов лабораторных исследований (испытаний) пробы почвы №№5247-5248 от 20.07.2022, выполненных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах (№РА.RU.21НА87), установлено, что пробы почвы, отобранные на участках групп №3, №4 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 комбинированного вида» города Пикалёво по адресу: РФ, 187602 Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, ул. Школьная д.48 по паразитологическим показателям соответствуют требованиям статей 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, таблицы 4.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно представленной информации от заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №3 комбинированного вида» города Пикалёво Евстафьевой М.В. (сопроводительное письмо, вхд. №625 от 22.07.2022г.) устранены следующие нарушения:

1. Восстановлена целостность плиточного покрытия на раздаточном окне пищеблока что подтверждается фотоматериалами (фотографии, в количестве 2-х шт.) (приложение к сопроводительному письму).

В период проведения плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 комбинированного вида» города Пикалёво по адресу: РФ, 187602 Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, ул. Школьная д.48, в период с 13.07.2022г. по 27.07.2022г., 13.07.2022г. с 09-30 до 12-00 ч., выявлены нарушения:

1. На момент проверки, в период с 13.07.2022г. по 27.07.2022г., 13.07.2022г. с 09-30 до 12-00 ч., выявлено нарушение целостности покрытия стен и потолка в игровой и спальне смешанной группы №2 (младшая группа), смешанной группы №5 (средняя группа); в санитарном узле группы № 3, что является нарушением требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 24, 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. В ходе проверки, в период с 13.07.2022г. по 27.07.2022г., 13.07.2022г. с 09-30 до 12-00 ч., установлено, что дезинфекционная обработка постельных принадлежностей в дошкольной организации в 2021-2022годах не проводилась, что противоречит требованиям п.2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. На момент проверки, в период с 13.07.2022г. по 27.07.2022г., 13.07.2022г. с 09-30 до 12-00 ч., обнаружено отсутствие суточных проб за 11.07.2022г – салат из свеклы (обед), 12.07.2022 – плов рисовый с мясом (обед), что противоречит требованиям п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 17, 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-12Ф-03.010.Л.29548 от 22.07.2022г., по результатам протокола лабораторных исследований (испытаний) холодной воды питьевой централизованного водоснабжения №5235.07.22 от 20.07.2022г., выполненных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах (№РА.RU.21НА87), установлено, что холодная питьевая вода, отобранная из разводящей водопроводной сети на пищеблоке Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 комбинированного вида» города Пикалёво, по адресу: РФ, 187602 Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, ул. Школьная д.48 НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям главы III, статьи 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, раздела III, табл. 3.13 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», пункта 2.6.2. раздела II санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела IV санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», а именно:

-Согласно протоколу лабораторных исследований (испытаний) № 5235.07.22 от 20.07.2022 г., выполненных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах (№РА.RU.21НА87) в исследованной пробе превышены предельно допустимые концентрации по санитарно-химическим показателям (железо общее).

5. В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-12Ф-03.010.Л.29548 от 22.07.2022г., по результатам протокола лабораторных исследований (испытаний) смывов с поверхностей №5245 от 20.07.2022, выполненных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах (№РА.RU.21НА87), установлено, что в 30% смывах (стол для раздачи, полка холодильника для хранения суточных проб, дверная ручка в пищеблок), отобранных с поверхностей на пищеблоке Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 комбинированного вида» города Пикалёво, по адресу: РФ, 187602 Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, ул. Школьная д.48 ОБНАРУЖЕНЫ бактерии группы кишечной палочки, что не соответствует требованиям статей 11, 17, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п.п 2.11.2. 2.11.4 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.3360 раздела XIII санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

6. Согласно заключения специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах №78-20-12ф-03/С1262-2022 от 22.07.2022г., по результатам оценки программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с применением ХАССП Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 комбинированного вида» города Пикалёво, установлено, что в программе производственного контроля указаны документы, утратившие силу, что не соответствует требованиям пункта 2 статьи 32 Федерального закона от 30.03.1999 №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7. Согласно заключения специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах №78-20-12ф-03/С1260-2022 от 22.07.2022г., по результатам оценки меню-раскладки на 10 дней Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 комбинированного вида» города Пикалёво, установлено, что меню-раскладка на 10 дней составлено без учета рекомендуемого образца указанного в приложении №8 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», что не соответствует требованиям пункта 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 17, 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

8. Согласно заключения специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах №78-20-12ф-03/С1259-2022 от 22.07.2022г., по результатам оценки медицинской документации (личные

медицинские книжки) сотрудников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 комбинированного вида» города Пикалёво, установлено, что объем и сроки прохождения вакцинации у работника Шмуйдиной О.В. 04.08.1970 г.р., личная медицинская книжка № 37604212 не соответствует требованиям приложения №1 Приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации №1112н от 06.12.2021 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», пункта 2965 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», пункта 1.5 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Предписание № 47-02-53/22 от 27.07.2022г.
- 2) Протокол осмотра от 13.07.2022г.
- 3) Письменные объяснения заместителя заведующего МБДОУ «ДС №3КВ» города Пикалево от 13.07.2022г.
- 4) Протокол отбора проб воды №51 от 13.07.2022г.
- 5) Протокол отбора смывов с объектов окружающей среды № 53 от 13.07.2022г.
- 6) Протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов №52 от 13.07.2022г.
- 7) Протоколы филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения на бактериологические и физико – химические показатели (№5235 от 20.07.2022г. №5236 от 18.07.2022г.); смывы с поверхностей на бактериологические показатели (БГКП) №5245 от 20.07.2022г. (Сальмонеллы) №5246 от 20.07.2022г.; готовой продукции на микробиологические показатели №№5237-5238 от 20.07.2022г.; готовой продукции на санитарно - химические показатели № № 5238-5239 от 20.07.2022г.; продовольственного сырья (соль йодированная по санитарно-химическим показателям №5240 от 20.07.2022г.), (молоко питьевое пастеризованное по микробиологическим показателям №5241 от 20.07.2022г.), (овощи на пестициды №№5242-5243 от 20.07.2022г.), (мясо птицы: тушки цыплят-бройлеров по физико-химическим показателям №5244 от 20.07.2022г.); почва №№5247-5248 от 20.07.2022г.
- 8) Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» №78-20-12Ф-03.010.Л.29548 от 22.07.2022г.
- 9) Заключение специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах №78-20-12ф-03/С1259-2022 от 22.07.2022г., №78-20-12ф-03/С1260-2022 от 22.07.2022г. №78-20-12ф-03/С1261-2022 от 22.07.2022г

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий

(даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бокситогорском районе Бурцева А.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бокситогорском районе Бурцева А.В. 8(81366) 2-12-64

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

с актом ознакомлено 24.04.2021
 завершено И.В. Введенцева

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.